

Prøverne skal nummereres tydeligt på både prøvepose og oplysningsskema

Fremsend dette oplysningsskema i kuverten sammen med prøverne

Prøver til analyse skal sendes til:

DMR
Industrivej 10A
8680 Ry
Att.: Asbest

For at sikre bedst mulig rådgivning skal oplysningsskemaet udfyldes korrekt – jo flere sagsoplysninger vi får, jo bedre kan vi rådgive dig

DMR leverer ikke bare asbest-analyser, men kan forestå bygningsgennemgang for de miljøfarlige stoffer som asbest, PCB og tungmetaller

Rekvirent:	Telefon:	Dato (prøveudtagning):
Sagsadresse / jeres sagsnummer:	Email:	
Evt. generelle bemærkninger om prøveudtagning, alder, ombygning og renovering, kvalitetssikring, skitse mm.:		

Prøvenr.	Prøvetype (afkryds venligst prøvetype)	Prøvetagningssted, alder og materialetype
P1	<input type="checkbox"/> Materialeprøve (1-2 dages lev.) <input type="checkbox"/> Materialeprøve (5-7 dages lev.) <input type="checkbox"/> Geltape (KS efter rengøring)	
P2	<input type="checkbox"/> Materialeprøve (1-2 dages lev.) <input type="checkbox"/> Materialeprøve (5-7 dages lev.) <input type="checkbox"/> Geltape (KS efter rengøring)	
P3	<input type="checkbox"/> Materialeprøve (1-2 dages lev.) <input type="checkbox"/> Materialeprøve (5-7 dages lev.) <input type="checkbox"/> Geltape (KS efter rengøring)	
P4	<input type="checkbox"/> Materialeprøve (1-2 dages lev.) <input type="checkbox"/> Materialeprøve (5-7 dages lev.) <input type="checkbox"/> Geltape (KS efter rengøring)	
P5	<input type="checkbox"/> Materialeprøve (1-2 dages lev.) <input type="checkbox"/> Materialeprøve (5-7 dages lev.) <input type="checkbox"/> Geltape (KS efter rengøring)	

Underskrift og dato:

Få yderligere oplysninger om vores rådgivningsydelser på www.dmr.dk eller ved at kontakte os