



# Oplysningsskema - asbestanalyse

|                                                                                                                                                                       |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Rekvirent ( <u>navn, adresse, postnummer og by</u> ):                                                                                                                 | Telefon:           | Dato (prøveudtagning): |
| Sagsadresse:                                                                                                                                                          | Email til rapport: |                        |
| Jeres sagsnummer:                                                                                                                                                     | Email til faktura: |                        |
| Evt. generelle bemærkninger om prøveudtagning, alder, ombygning og renovering, kvalitetssikring, skitse mm.:<br><u>OBS: Oplys ordrenr. ved forudbetalte webordre:</u> |                    |                        |
| For regler og lovgivning henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 773 af 18. juni 2025.                                                                       |                    |                        |

| Prøvenr. | Materialetype (~3x3cm størrelse) | Prøvetagningssted og bygningsalder |
|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| P1       |                                  |                                    |
| P2       |                                  |                                    |
| P3       |                                  |                                    |

Underskrift og dato:



Dansk Miljørådgivning A/S

*Din rådgiver gør en forskel...*



Hovedkontor og laboratorie:  
Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg



Telefon:  
86 95 06 55



Web:  
[www.dmr.dk](http://www.dmr.dk)



Mail:  
[dmr@dmr.dk](mailto:dmr@dmr.dk)