

Vejledninger i udtagning af skimmelsvampe kan hentes på [www.dmr.dk](http://www.dmr.dk) eller rekvireres på tlf.: 4076 0657

Skimmelsvampeprøver skal nummereres tydeligt og fremsendes samme dag som udtaget

Fremsend dette oplysningskema i kuverten sammen med prøverne

Prøver til analyse skal sendes til:

**DMR**  
**Industrivej 10A**  
**8680 Ry**  
**Att.: Skimmel**

For at sikre bedst mulig rådgivning skal oplysningskemaet udfyldes korrekt – jo flere sagsoplysninger vi får, jo bedre kan vi rådgive dig

DMR leverer ikke bare skimmelsvampeanalyse, men kan også fastlægge skadesårsag og fremkomme med renoveringsforslag og udarbejde dokumentationsrapport for skimmelsvampe-sanering

Rekvirent:	Telefon:	Dato (prøveudtagning):
Skadessted:	Email:	
Evt. generelle bemærkninger om synlig vækst, mistanke til skjult vækst, kvalitetssikring, lugtgener, indeklimaproblemer, fugt- eller fugtskjolder, skitse mm.:		

Prøvenr.	Prøvetype (afkryds venligst prøvetype)	Prøvetagningssted og bemærkninger
P1	<input type="checkbox"/> Materialeprøve / tapeaftryk <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (vækstområde) <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (støvprøve) <input type="checkbox"/> Mycometer <sup>®</sup> Surface-test <input type="checkbox"/> DNA (støvprøve)	
P2	<input type="checkbox"/> Materialeprøve / tapeaftryk <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (vækstområde) <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (støvprøve) <input type="checkbox"/> Mycometer <sup>®</sup> Surface-test <input type="checkbox"/> DNA (støvprøve)	
P3	<input type="checkbox"/> Materialeprøve / tapeaftryk <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (vækstområde) <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (støvprøve) <input type="checkbox"/> Mycometer <sup>®</sup> Surface-test <input type="checkbox"/> DNA (støvprøve)	
P4	<input type="checkbox"/> Materialeprøve / tapeaftryk <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (vækstområde) <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (støvprøve) <input type="checkbox"/> Mycometer <sup>®</sup> Surface-test <input type="checkbox"/> DNA (støvprøve)	
Underskrift og dato:		Bestilling af nye prøver kan noteres her:

Få yderligere oplysninger om vores rådgivningsydelser på [www.dmr-skimmel.dk](http://www.dmr-skimmel.dk) eller ved at kontakte os