



Oplysningseskema – skimmelsvampe-analyse

Rekvirent:	Telefon:	Dato (prøveudtagning):
Skadested:	Email:	
Evt. generelle bemærkninger om synlig vækst, mistanke til skjult vækst, kvalitetssikring, lugtgener, indeklima-problemer, fugt- eller fugtskjolder, skitse mm.:		

Prøvenr.	Prøvetype (afkryds venligst prøvetype)	Prøvetagningssted og bemærkninger
P1	<input type="checkbox"/> Materialeprøve / tapeaftryk <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (vækstområde) <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (støvprøve) <input type="checkbox"/> Mycometer®Surface-test <input type="checkbox"/> DNA (støvprøve)	
P2	<input type="checkbox"/> Materialeprøve / tapeaftryk <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (vækstområde) <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (støvprøve) <input type="checkbox"/> Mycometer®Surface-test <input type="checkbox"/> DNA (støvprøve)	
P3	<input type="checkbox"/> Materialeprøve / tapeaftryk <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (vækstområde) <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (støvprøve) <input type="checkbox"/> Mycometer®Surface-test <input type="checkbox"/> DNA (støvprøve)	
P4	<input type="checkbox"/> Materialeprøve / tapeaftryk <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (vækstområde) <input type="checkbox"/> Dyrkningsprøve (støvprøve) <input type="checkbox"/> Mycometer®Surface-test <input type="checkbox"/> DNA (støvprøve)	

Underskrift og dato:



Dansk Miljørådgivning A/S

Din rådgiver gør en forskel...



Hovedkontor og laboratorie:
Hårup Østervej 3, 8600 Silkeborg



Telefon:
86 95 06 55



Web:
www.dmr.dk



Mail:
dmr@dmr.dk